Kühlender und lindernder Effekt für die Haut

Wobecare CBD Aktiv Creme

Kosmetikum zum Auftragen auf die Haut für eine sofortige beruhigende Wirkung und ein kühlendes Gefühl, das der Haut Wohlbefinden und Linderung bringt.

Einzigartige Kombination aus Pflanzeninhaltsstoffen wie Arnika, Beinwell und Aloe Vera und einem hohen CBD Gehalt. THC frei (0,0%).

Argumente für Ihre Beratung

- Gut verträglich, vegan und dermatologisch getestet
- Ruft keine unerwünschten Reaktionen hervor
- Akute und schnelle Linderung

Für wen und wann?

- Kunden, die Salben und Cremes bevorzugen und sich eine akute Linderung für die Haut wünschen
- Für Wobenzym®-Nutzer, die zusätzlich Salben verwenden oder offen dafür sind



Wohecare

CRD Aktiv Creme

Kühlt und

Wann nicht?

- Für Kinder unter 7 Jahren, aufgrund von Menthol und Kampfer (außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren)
- Nicht für Schwangere oder Stillende empfohlen

Anwendungsempfehlung:

Creme direkt auf die Haut und die gewünschten Körperbereiche auftragen, einmassieren, bis sie vollständig eingezogen ist. Nach Bedarf bis zu viermal täglich anwenden. Es gibt keine Beschränkung der Verwendungsdauer.

Wobecare™ CBD Aktiv Creme: allein oder im Power-Duo!





Wobecare™ CBD Aktiv Creme als Kosmetikum sorgt sofort für ein angenehmes Körpergefühl.



Wobenzym[®] als Arzneimittel bekämpft nachhaltig die Schmerzursache, die Entzündung.

Wobecare™ CBD Aktiv Creme. Kosmetisches Produkt. Ingredients: Aloe Barbadensis Leaf Juice, SD Alcohol 38-B, Isoamyl Laurate, Glycerin, Aqua (Water), Menthol, Menthyl Lactate, Brassica Oleracea Italica (Broccoli)) Seed Oli, Cannabis Sativa Seed Oli, Carlones, Sodium Stearoy (Glutamate, Cannabiiol), Arnica Montana Flower Extract, Symphytum Officinale Root Extract, Gaultheria Procumbens (Wintergreen) Leaf Oli, Camphor, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Alcohol, Cellulose, Polyglyceryl-3 Stearate, Sodium Hydroxide, Hydrogenated Lecithin, Xanthan Gum, Tocopherol, Caramel, Sodium Phytate, Limonene, Linalool.

Wobenzym® magensaftresistente Tablette. Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung von Erwachsenen bei Schweilungen, Entzündungen oder Schmerzen als Folge von Verletzungen; Thrombophlebitis; Entzündung des Urogenitätaktes; schmerzhafter und aktivierter Arthrose und Weichteilnheumatismus. Zusammensetzung: 1 Tablette enthält als Wirkstoffe: 67,5–76,5 mg Bromelain (eingestellt auf 450 FLP.-Einheiten), 32-48 mg Trypsin (eingestellt auf 24 µkat) und 100 mg Rutosid-Trihydrat. Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, vorverkleisterte Stärke (Mais), Magnesiumstearat (pflanzlich), Stearinsaure, gereinigtes Wasser, hochdisperses Siliciumdioxid, Maltodextrin, Talkum, Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Co-polymer (1-1), Titandioxid (E171), Macrogol 6000, Triethylcitrat, Vanillin. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile des Arzneimittels oder Ananas; Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren; Schwangerschaft, Stillzeit; gleichzeitige Einnahme von Medikamenten, die die Blutgerinnung beeinflussen; Blutgerinnungsstörungen wie z.B. Bluterkrankheit; schwere Leber- oder Nierenschäden; unmittelbar anstehende Operation. Enthält Laktose. Nebenwirkungen: Selten: Allergische Reaktionen wie Hautausschlag, Juckreiz, Hautröftung, Beschwerden im Magen-Darm-Trakt verschiedener Art wie Magen-Darm-Krämpfe. Gelegentlich: Asthmaähnliche Beschwerden, Völlegefühl, Flatulenz, Veränderung des Stuhls in Beschaffenheit, Farbe, Geruch. Sehr selten: Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Schwitzen, Kopfschmerzen, Blähungen, Hungergefühl, Stand; Juni 2017. Mucos Pharma GmbH & Co. KG. Miraustr. 17. 13509 Berlin